

## Tornio a banco inclinato multitasking **WFL MILL-TURN M 100 x 3000**



**RIA DI MAURIZIO MENON**

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

www.riamacchine.it

# RIA MACCHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

EMAIL INFO@RIAMACCHINE.IT



## RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

www.riamacchine.it



# RIA MACCHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

EMAIL INFO@RIAMACCHINE.IT



## RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

www.riamacchine.it

# RIA MACCHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

EMAIL INFO@RIAMACCHINE.IT



## RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

[www.riamacchine.it](http://www.riamacchine.it)

# RIA MACCHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

EMAIL INFO@RIAMACCHINE.IT



## RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb  
Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it  
P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H  
www.riamacchine.it



# RIA MACCHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

EMAIL INFO@RIAMACCHINE.IT



## RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

www.riamacchine.it

## Specifiche Tecniche

Produttore	WFL
Modello	MILL-TURN M 100 CNC
Altezza punte	425 mm.
Distanza punte	3.000 mm.
Diametro sul carro	850 mm.
Portata tra le punte	5.000 Kg.
Potenza motore mandrino	63 Kw.
Velocità di rotazione mandrino	5 ÷ 1.600 Rpm.
Diametro foro mandrino	165 mm.
Diametro canotto contropunta	180 mm.
Corsa canotto contropunta	200 mm.
Cnc	Siemens 840 C
Peso totale della macchina	30.000 Kg.

## Caratteristiche ed Accessori

---

### N. 1 carro con testa di tornitura/fresatura:

Corsa longitudinale asse Z	3.330 mm.
Corsa trasversale asse X	900 mm.
Corsa verticale asse Y	500 mm.
Rotazione testa asse B	+ 90° / - 105°
Attacco utensili	Capto C 8
Potenza motore di fresatura	25 kw.
Velocità mandrino di fresatura	10 ÷ 4.000 g/min.

### Completo di:

Asse "c"  
Autocentrante idraulico Ø 500 mm.  
Magazzino utensili 108 posti  
Lunetta autocentrante  
Evacuatore trucioli